



# Yakima Health District

## Media Release

---

**For immediate release:** August 20<sup>th</sup>, 2019

**Contact:** Nathan Johnson, Public Information Officer

Phone Number: 509-249-6553

### Positive Rabies Case

YAKIMA, WA- On Tuesday August 13<sup>th</sup>, a sick bat was found near Moxee Elementary School in Moxee, WA (located at E. Seattle Ave.). The bat was collected, euthanized, and brought into a local veterinarian clinic. Staff from the vet clinic delivered the bat to the Yakima Health District (YHD). YHD shipped the bat to the state virology/epidemiology lab for rabies testing. YHD has since learned that **this bat was infected with rabies.**

This is very serious because:

- A person who touches an infected bat or comes in contact with its saliva (spit) can get infected with rabies.
- There is no treatment for rabies once symptoms have started. Symptoms of rabies usually develop 3 to 8 weeks after exposure but may appear as soon as a few days after exposure.
- Everyone who develops rabies symptoms dies.

Fortunately, treatment can be given to prevent infection. This treatment must be given as soon as possible after exposure to an infected bat. The treatment to prevent rabies is a series of shots given according to a strict schedule. Two shots are given on the first day, and then three more shots are given 3, 7, and 14 days after the first shots. Just like the shots that are given at checkups, the rabies shots are safe for children and adults. All the shots have to be given before a person gets sick from rabies, or they won't work.

### Actions Requested:

- If you, your child or your pet:
  - may have touched a bat near Moxee Elementary School,
  - were bitten by a bat, or
  - had saliva from a bat come in contact with an open wound, eyes, nose or mouth, call us immediately at (509)249-6541. We will give you information about how to get treatment.
- Check to ensure your pets' Rabies vaccinations are up to date.
- If you find a bat, please contact Yakima County Animal Control at 509-574-2500.

For more information about bats and rabies, and how to safely avoid bats, visit:

<https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/Rabies>

###



# Distrito de Salud de Yakima

## Comunicado de Prensa

**Para publicación inmediata:** 20 Agosto 2019

**Contacto:** Nathan Johnson, Oficial de Información Pública **Numero de teléfono:** 509-249-6553

### Caso de Rabia Positiva

YAKIMA, WA- El martes 13 de agosto un murciélago enfermo se encontró cerca de la escuela primaria Moxee Elementary en Moxee, WA (ubicado en la calle E. Seattle Ave.). El murciélago fue recogido, sacrificado, y llevado a una clínica veterinaria local. El personal de la clínica veterinaria entregó el murciélago al Distrito de Salud de Yakima (YHD). El Distrito de Salud de Yakima envió el murciélago al laboratorio estatal de virología y epidemiología para las pruebas de rabia. El Distrito de Salud de Yakima se enteró de que **este murciélago estaba infectado con rabia.**

Esto es muy serio porque:

- Una persona que toca un murciélago infectado o entra en contacto con su saliva (saliva) puede infectarse con la rabia.
- No hay tratamiento para la rabia una vez que los síntomas han comenzado. Los síntomas de la rabia generalmente se desarrollan de 3 a 8 semanas después de la exposición, pero pueden aparecer tan solo unos días después de la exposición.
- Todos los que desarrollan síntomas de rabia mueren.

Afortunadamente, se puede dar tratamiento para prevenir la infección. Este tratamiento debe administrarse lo antes posible después de la exposición a un murciélago infectado. El tratamiento para prevenir la rabia es una serie de inyecciones administradas de acuerdo con un cronograma estricto. Se administran dos inyecciones el primer día, y luego se administran tres inyecciones más 3, 7 y 14 días después de las primeras inyecciones. Al igual que las vacunas que se administran en los chequeos, las vacunas contra la rabia son seguras para niños y adultos. Deben aplicarse todas las vacunas antes de que una persona se enferme de rabia, o no funcionarán.

### Acciones requeridas:

- Si usted, su hijo o su mascota:
  - puede haber tocado un murciélago cerca de la escuela primaria Moxee,
  - fueron mordidos por un murciélago, o
  - Si la saliva de un murciélago entró en contacto con una herida abierta, ojos, nariz o boca, llámenos de inmediato al (509) 249-6541. Le daremos información sobre cómo obtener tratamiento.
- Verifique que las vacunas contra la rabia de sus mascotas estén actualizadas.
- Si encuentra un murciélago, comuníquese con el Control de Animales del Condado de Yakima al 509-574-2500



# Distrito de Salud de Yakima

Para obtener más información sobre los murciélagos y la rabia, y cómo evitarlos con seguridad, visite:

<https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/Rabies>